



Fabricant Français de Fixation pour le Bâtiment



PRODUITS DE FIXATION POUR LE BÂTIMENT

AVANT PROPOS

Découvrez l'univers ZIFORT, où innovation, savoir-faire et expertise française se mettent au service des professionnels du bâtiment.

Fabricant français, ZIFORT conçoit et développe une gamme complète de solutions et d'accessoires pensés pour faciliter le travail sur chantier et répondre aux exigences de la construction neuve comme de la rénovation.

Chaque produit est développé avec une même ambition : proposer des solutions fiables, performantes et simples à mettre en œuvre. De la conception à la fabrication, nous accordons une attention particulière à la fonctionnalité, à la durabilité et aux besoins réels des professionnels.

Fabriqués à Saint-Martin-du-Frêne, dans l'Ain, nos produits témoignent d'un savoir-faire local et d'une volonté constante d'innover pour accompagner l'évolution des métiers du bâtiment.

Au-delà de nos produits, ZIFORT s'engage aux côtés de ses clients avec proximité, réactivité et professionnalisme. Parce que la satisfaction de nos partenaires est au cœur de notre démarche, nous mettons chaque jour notre expertise au service de solutions toujours plus adaptées au terrain.





SOMMAIRE

À PROPOS DE NOUS

5

ZIFORT S'ENGAGE

7

ACCESSOIRES POUR MURS

9

ACCESSOIRES POUR PLAFONDS

15

ACCESSOIRES POUR SOUBASSEMENTS

27

ACCESSOIRES POUR ÉTANCHÉITÉ

31


NOS INDISPENSABLES

35

NOS RESSOURCES

39





À PROPOS DE NOUS

Appartenant au Groupe AMD, fort de 38 ans d'expérience dans l'industrie, ZIFORT est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions pour le bâtiment.

Implantée à Saint-Martin-du-Frêne, dans l'Ain, au cœur de la Plastics Vallée, ZIFORT s'appuie sur un outil de production performant comprenant notamment un parc de 18 presses à injecter électriques.

Entreprise familiale, ZIFORT cultive depuis ses débuts des valeurs fortes : intégrité, loyauté, respect et proximité. Des principes qui façonnent notre manière de travailler et les relations que nous entretenons avec nos clients et partenaires.

Nous sommes fiers de concevoir et fabriquer nos produits en France. Cette production locale nous permet de maîtriser chaque étape du processus, de garantir une qualité constante et de contribuer au dynamisme de notre territoire. Fabriquée principalement à partir de matières composites, la quasi-totalité de notre gamme est recyclable.

Notre maîtrise de la fabrication en interne, associée à une volonté constante d'innover, nous permet de développer des solutions fiables, précises et adaptées aux réalités du terrain.

De la conception à la production, jusqu'à la livraison, nos équipes mettent leur savoir-faire au service des professionnels du bâtiment. Grâce à une organisation logistique maîtrisée, nous assurons également réactivité et rapidité dans le traitement des commandes.



11 000 m²

d'espace de
fabrication / stockage
sur 50 000 m² de terrain



18

Presses
Électriques



R&D

Pôle
R&D
Intégré



ISO 9001

Certification







ZIFORT

S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

NOS ENGAGEMENTS CONCRETS :

- Des produits fabriqués en France.
- Un parc de machines de production 100 % électriques.
- Un approvisionnement en matière plastique par silo, pour réduire notre empreinte carbone.
- Un site de production et de logistique équipé d'un éclairage LED.
- Un projet d'installation de panneaux photovoltaïques 500 kWc est en cours.
- La chaleur produite par les groupes frigorifiques et les compresseurs est récupérée pour contribuer au chauffage des ateliers.
- Une flotte de véhicules électriques avec bornes de recharge dédiées.



RE 2020 : ZIFORT À LA HAUTEUR DES NOUVELLES EXIGENCES

La RE2020 est la réglementation énergétique et environnementale de la construction neuve. Elle poursuit trois objectifs majeurs : la sobriété énergétique et la décarbonation de l'énergie, la diminution de l'impact carbone et le confort en période de forte chaleur. Elle a remplacé la RT2012.

En tant que fabricant français d'accessoires de fixation pour le bâtiment, ZIFORT développe des solutions conçues pour contribuer à la performance des ouvrages. Selon les produits et les configurations de pose, certaines solutions participent à la continuité de l'étanchéité à l'air et à la réduction des ponts thermiques.



100 %

—

PRODUITS
FABRIQUÉS EN
FRANCE



100 %

—

MACHINES DE
PRODUCTION
ÉLECTRIQUES



500 kWc

—

PUISSANCE DU
FUTUR PARC
PHOTOVOLTAÏQUE

01.



ACCESSOIRES POUR MURS

GAMME EASYFIX

GAMME MULTICONNECT







GAMME EASYFIX

APPUI INTERMÉDIAIRE EASYFIX



L'Appui Intermédiaire EASYFIX assure la fixation des isolants et des fourrures métalliques. Fabriqué en matière composite, il contribue à réduire les ponts thermiques et s'installe facilement sans outil. Ajustable et modulable, il s'adapte aux irrégularités du support et est compatible avec les fourrures F45 et F47.



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Tête Appui + Clé



Corps Appui

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Tapée de menuiserie	Ep. isolant (mm)	Cond.	Poids du carton (kg)	Taille du carton L x l x h (mm)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03019	Appui Intermédiaire 15-45 EASYFIX	Rénovation / Neuf	50 - 90	15 - 60	50 pcs.	2,1	300 x 255 x 160	120	80,30 €	3760324604526
03020	Appui Intermédiaire 75-160 EASYFIX	Rénovation / Neuf	≤ 205	75 - 160	40 pcs.	2,4	300 x 255 x 160	120	71,52 €	3760324604533
03021	Appui Intermédiaire 75 EASYFIX	Neuf	95 - 110	60 - 85	50 pcs.	2,1	300 x 255 x 160	120	82,90 €	3760324604540
03022	Appui Intermédiaire 100 EASYFIX	Neuf	115 - 130	85 - 100	50 pcs.	2,2	300 x 255 x 160	120	84,00 €	3760324604557
03023	Appui Intermédiaire 120 EASYFIX	Neuf	140 - 155	100 - 120	50 pcs.	2,3	300 x 255 x 160	120	85,50 €	3760324604564
03024	Appui Intermédiaire 140 EASYFIX	Neuf	170 - 180	120 - 140	50 pcs.	2,5	300 x 255 x 160	120	90,70 €	3760324604571
03025	Appui Intermédiaire 200 EASYFIX	Neuf	170 - 230	140 - 200	40 pcs.	2,5	300 x 255 x 160	120	73,60 €	3760324604588

GAMME EASYFIX

APPUI INTERMÉDIAIRE EASYFIX CD60



L'appui intermédiaire EASYFIX CD60 est spécialement conçu pour la fixation des fourrures CD60. Fabriqué en matériau composite renforcé, il contribue à éviter les ponts thermiques tout en offrant une excellente robustesse. Ajustable et modulable, il s'installe rapidement et sans outil. Particulièrement adapté aux bâtiments de grande hauteur, tels que les gymnases, il résiste efficacement aux contraintes mécaniques et aux risques de chocs.



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Tête Appui + Clé CD60



Corps Appui



Support CD60

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Tapée de menuiserie	Ep. isolant (mm)	Cond.	Poids du carton (kg)	Taille du carton L x l x h (mm)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03065	Appui Intermédiaire 140 EASYFIX CD60	Rénovation / Neuf	170 - 180	120 - 140	30 pcs.	2,6	300 x 218 x 156	120	67,50 €	3701748800538
03066	Appui Intermédiaire 200 EASYFIX CD60	Rénovation / Neuf	170 - 230	140 - 200	30 pcs.	3,0	300 x 218 x 156	120	70,00 €	3701748800545



GAMME EASYFIX

APPUI INTERMÉDIAIRE PSE EASYFIX



L'appui intermédiaire PSE EASYFIX est conçu pour l'isolation thermique par l'intérieur avec blocs PSE. Sa conception à rupture de pont thermique contribue à préserver les performances de l'isolation.

Compatible avec les fourrures F45/F47, il crée un vide technique de 50 mm entre le PSE et la plaque de plâtre. Disponible en trois longueurs de chevilles selon la référence choisie, il s'adapte aux différentes configurations de pose et assure une fixation rapide et fiable de l'ossature.



INFOS PRODUITS



Composition du produit



Tête Appui + Clé



Tige Appui



Support PSE



Cheville

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ PaLETTE	Prix public U/HT	Code EAN
03090	Appui Intermédiaire PSE EASYFIX 75	Rénovation / Neuf	40 - 70	25 pcs.	300 x 218 x 156	2,7	120	73,88 €	3701748800613
03091	Appui Intermédiaire PSE EASYFIX 140	Rénovation / Neuf	70 - 140	25 pcs.	300 x 218 x 156	3,1	120	108,13 €	3701748800620
03092	Appui Intermédiaire PSE EASYFIX 240	Rénovation / Neuf	140 - 240	25 pcs.	300 x 218 x 156	3,5	120	140,27 €	3701748800637

GAMME EASYFIX

APPUI INTERMÉDIAIRE PSE EASYFIX CD60



L'appui intermédiaire PSE EASYFIX CD60 est conçu pour l'isolation thermique par l'intérieur avec blocs PSE. Sa conception à rupture de pont thermique contribue à préserver les performances de l'isolation.

Compatible avec les fourrures CD60, il crée un vide technique de 50 mm entre le PSE et la plaque de plâtre. Disponible en trois longueurs de chevilles selon la référence choisie, il s'adapte aux différentes configurations de pose et assure une fixation rapide et fiable de l'ossature.



INFOS PRODUITS



Composition du produit



Tête Appui + Clé CD60



Tige Appui



Support PSE



Cheville

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ PaLETTE	Prix public U/HT	Code EAN
03094	Appui Intermédiaire PSE 75 EASYFIX CD60	Rénovation / Neuf	40 - 70	25 pcs.	300 x 218 x 156	3,0	120	86,00 €	3701748800668
03095	Appui Intermédiaire PSE 140 EASYFIX CD60	Rénovation / Neuf	70 - 140	25 pcs.	300 x 218 x 156	3,3	120	125,53 €	3701748800675
03096	Appui Intermédiaire PSE 240 EASYFIX CD60	Rénovation / Neuf	140 - 240	25 pcs.	300 x 218 x 156	3,7	120	160,75 €	3701748800682



GAMME EASYFIX

RALLONGE APPUI INTERMÉDIAIRE EASYFIX



INFOS PRODUITS

Composition
du produitRallonge
Appui

La Rallonge Appui Intermédiaire EASYFIX offre la possibilité d'ajouter un espace supplémentaire entre l'isolant et la fourrure métallique. Elle se fixe facilement sur les appuis existants, permettant ainsi de créer un vide plus important. Particulièrement adaptée à la rénovation des bâtiments anciens, elle existe en versions 100 mm et 150 mm.



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03040	Rallonge Appui Intermédiaire 100 EASYFIX	Rénovation / Neuf	0 - 100	50 pcs.	230 x 230 x 160	2,0	150	64,90 €	3760324607176
03041	Rallonge Appui Intermédiaire 150 EASYFIX	Rénovation / Neuf	0 - 150	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,5	150	40,38 €	3760324607237

GAMME EASYFIX

PASTILLE RT EASYFIX
POUR APPUI INTERMÉDIAIRE

INFOS PRODUITS

Composition
du produit

Joint RT



Contre Joint RT

La Pastille RT EASYFIX garantit l'étanchéité à l'air entre l'appui intermédiaire EASYFIX et la membrane pare-vapeur EASYVAP grâce à une forte adhérence.



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03026	Pastille RT EASYFIX	Rénovation / Neuf	-	50 pcs.	230 x 230 x 160	0,9	150	35,90 €	3760324606155



GAMME MULTICONNECT

CONNECTEUR MULTICONNECT



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Connecteur
MultiConnect

Le Connecteur MULTICONNECT permet d'assembler les fourrures métalliques dans les combles comme dans les murs. Polyvalent, il relie jusqu'à trois fourrures dans un même axe ou permet un assemblage perpendiculaire de deux fourrures grâce à son pliage à 90°. Compatible avec les fourrures F45 et F47.



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03033	Connecteur MultiConnect	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,4	150	48,15 €	3760324606087

GAMME EASYFIX

PINCE EASYFIX

POUR APPUI INTERMÉDIAIRE



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Pince

Compatible avec la gamme d'appuis intermédiaires EASYFIX, la Pince EASYFIX permet de couper l'excédent de tige dépassant de la clé de fixation. Elle assure une coupe nette et précise tout en réduisant l'effort nécessaire lors de la découpe.



Réf	Désignation	poids (kg)	Prix public U/HT	Code EAN
03038	Pince EASYFIX	0,3	14,90 €	3760324606063

02.



ACCESSOIRES POUR PLAFONDS

GAMME EASYTOP

GAMME EASYCLEAR

GAMME EASYCALM

GAMME EASYSPIN





GAMME EASYTOP

SUSPENTE SIMPLE EASYTOP



INFOS PRODUITS



La suspente Simple EASYTOP facilite la pose et le maintien de l'isolant sur la charpente. L'isolant est embroché directement sur la suspente, puis maintenu à l'épaisseur souhaitée grâce au contre-joint.

Simple et efficace, elle assure un maintien fiable de l'isolant et est compatible avec les fourrures F45 et F47.



Composition
du produit



Tête Suspente



Corps Suspente



Joint + Contre Joint

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03028	Suspente Simple 12-16 EASYTOP	Rénovation / Neuf	120 - 160	50 pcs.	380 x 255 x 160	4,1	99	93,40 €	3760324606131
03029	Suspente Simple 16-20 EASYTOP	Rénovation / Neuf	160 - 200	50 pcs.	380 x 255 x 160	4,3	99	95,40 €	3760324606124
03030	Suspente Simple 20-24 EASYTOP	Rénovation / Neuf	200 - 240	50 pcs.	380 x 255 x 160	4,6	99	96,40 €	3760324606117
03031	Suspente Simple 24-28 EASYTOP	Rénovation / Neuf	240 - 280	50 pcs.	380 x 255 x 160	4,9	99	98,40 €	3760324606100

GAMME EASYTOP

SUSPENTE SIMPLE EASYTOP CD60




INFOS PRODUITS



La Suspente Simple EASYTOP CD60 facilite la pose et le maintien de l'isolant sur la charpente. L'isolant est embroché directement sur la suspente, puis maintenu à l'épaisseur souhaitée grâce au contre-joint.

Simple et efficace, elle assure un maintien fiable de l'isolant et est compatible avec les fourrures CD60.



Composition
du produit



Tête Suspente CD60



Corps Suspente



Joint + Contre Joint

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03085	Suspente Simple 12-16 EASYTOP CD60	Rénovation / Neuf	120 - 160	40 pcs.	380 x 255 x 160	3,9	99	71,25 €	3701748800569
03086	Suspente Simple 16-20 EASYTOP CD60	Rénovation / Neuf	160 - 200	40 pcs.	380 x 255 x 160	4,2	99	74,25 €	3701748800576
03087	Suspente Simple 20-24 EASYTOP CD60	Rénovation / Neuf	200 - 240	40 pcs.	380 x 255 x 160	4,4	99	76,25 €	3701748800583
03088	Suspente Simple 24-28 EASYTOP CD60	Rénovation / Neuf	240 - 280	30 pcs.	380 x 255 x 160	3,6	99	79,25 €	3701748800590



GAMME EASYTOP

SUSPENTE RÉGLABLE EASYTOP



La Suspente Réglable EASYTOP offre une solution pratique pour l'installation d'une couche d'isolation variable, se fixant directement sur la charpente pour une mise en place rapide et efficace.

Son nouveau système de crantage fin de 5 mm permet un réglage plus précis, particulièrement appréciable lorsque les combles présentent des hauteurs irrégulières. Compatible avec les fourrures F45 et F47.



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Tête Suspente

Tige Suspente
Réglable



Joint + Contre Joint



Corps Suspente
Réglable

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03027	Suspente Réglable EASYTOP	Rénovation / Neuf	200 - 300	40 pcs.	380 x 255 x 300	5,3	99	93,75 €	3760324606148

GAMME EASYTOP

SUSPENTE RÉGLABLE EASYTOP CD60



La Suspente Réglable EASYTOP CD60 offre une solution pratique pour l'installation d'une couche d'isolation variable, se fixant directement sur la charpente pour une mise en place rapide et efficace.

Son nouveau système de crantage fin de 5 mm permet un réglage plus précis, particulièrement appréciable lorsque les combles présentent des hauteurs irrégulières. Compatible avec les fourrures CD60.



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Tête Suspente
CD60

Tige Suspente
Réglable



Joint + Contre Joint



Corps Suspente
Réglable

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03084	Suspente Réglable EASYTOP CD60	Rénovation / Neuf	200 - 300	30 pcs.	380 x 255 x 300	4,3	99	91,25 €	3701748800552



GAMME EASYTOP

SUSPENTE FERMETTE EASYTOP



La Suspente Fermette EASYTOP est conçue pour l'isolation des combles et facilite la fixation de la membrane. Son réglage permet de créer un vide d'isolation ajustable de 30 à 80 mm.

Compatible avec les fourrures F45 et F47, elle est conditionnée en boîte de 50 pièces avec 50 vis et un embout long pour une installation complète.



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Tête + Clé



Corps Fermette



Vis



Embout
(1 par carton)

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03034	Suspente Fermette EASYTOP	Rénovation / Neuf	30 - 80	50 pcs.	230 x 230 x 160	20	150	72,90 €	3760324606070

GAMME EASYTOP

SUSPENTE FERMETTE EASYTOP CD60



La Suspente Fermette EASYTOP CD60 est conçue pour l'isolation des combles et facilite la fixation de la membrane. Son réglage permet de créer un vide d'isolation ajustable de 30 à 80 mm.

Compatible avec les fourrures CD60, elle est conditionnée en boîte de 25 pièces avec 25 vis et un embout long pour une installation complète.



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Tête + Clé
CD60



Corps Fermette



Vis



Embout
(1 par carton)

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03089	Suspente Fermette EASYTOP CD60	Rénovation / Neuf	30 - 80	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,5	150	71,25 €	3701748800606



GAMME EASYCLEAR

SUSPENTE CAVALIER EASYCLEAR



La Suspente Cavalier EASYCLEAR permet de réaliser rapidement des plafonds suspendus à l'aide d'une tige filetée de diamètre 6 mm. Son système permet d'ajuster précisément la hauteur du plafond.

L'embout fourni se fixe directement sur une visseuse pour un réglage simple et rapide. Grâce à son corps transparent, le niveau de réglage reste visible pendant la pose, facilitant ainsi le contrôle de l'installation. Compatible avec les fourrures F45 et F47.



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Suspente Cavalier



Embout
(1 par carton)

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03048	Suspente Cavalier EASYCLEAR	Rénovation / Neuf	-	50 pcs.	230 x 230 x 160	1,7	150	80,00 €	3701748800385

GAMME EASYCLEAR

SUSPENTE CAVALIER EASYCLEAR CD60



La suspente cavalier EASYCLEAR CD60 permet de réaliser rapidement des plafonds suspendus à l'aide d'une tige filetée de diamètre 6 mm. Son système permet d'ajuster précisément la hauteur du plafond.

L'embout fourni se fixe directement sur une visseuse, rendant le réglage particulièrement simple et rapide. Grâce à son corps transparent, le niveau de réglage reste visible pendant la pose et facilite ainsi le contrôle de l'installation.

Compatible avec les fourrures CD60, la suspente cavalier EASYCLEAR CD60 assure un maintien stable de la fourrure et un réglage précis.



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Suspente Cavalier CD60



Embout
(1 par carton)

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03076	Suspente Cavalier EASYCLEAR CD60	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,0	150	87,50 €	3701748800408



GAMME EASYCLEAR

SUSPENTE CAVALIER RT EASYCLEAR



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Tête Suspente



Joint + Contre Joint



Corps RT



Embout
(1 par carton)



La suspente cavalier RT EASYCLEAR permet la réalisation rapide et précise de plafonds suspendus sur tige filetée Ø 6 mm. Son corps transparent facilite le contrôle du réglage pendant la pose.

Conçue pour recevoir une membrane pare-vapeur, son système joint/contre-joint contribue à assurer la continuité de l'étanchéité à l'air. Compatible avec les fourrures F45/F47, elle garantit un maintien stable et un alignement précis.

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03049	Suspente Cavalier RT EASYCLEAR	Rénovation / Neuf	-	50 pcs.	230 x 230 x 160	2,7	150	10250 €	3701748800392

GAMME EASYCLEAR

SUSPENTE CAVALIER RT EASYCLEAR CD60



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Tête Suspente CD60



Joint + Contre Joint



Corps RT



Embout
(1 par carton)



La Suspente Cavalier RT EASYCLEAR CD60 permet de réaliser rapidement des plafonds suspendus à l'aide d'une tige filetée de diamètre 6 mm. Son corps transparent facilite le contrôle du réglage pendant la pose.

Conçue pour recevoir une membrane pare-vapeur, son système joint/contre-joint contribue à assurer la continuité de l'étanchéité à l'air. Compatible avec les fourrures CD60, elle garantit un maintien stable et un alignement précis.

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03078	Suspente Cavalier RT EASYCLEAR CD60	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,8	150	13250 €	3701748800422



GAMME EASYCALM

SUSPENTE ACOUSTIQUE EASYCALM



La suspenste acoustique EASYCALM atténue la transmission des vibrations et micro-vibrations pour améliorer le confort acoustique. Polyvalente, elle se pose latéralement contre une poutre bois ou directement en sous-face.

Fabriquée en plastique 100 % recyclable, sa partie transparente permet de visualiser le réglage, ajustable rapidement et précisément grâce à l'embout fourni.

Deux écrous métalliques assurent le verrouillage de la position. Compatible avec les fourrures F45/F47, elle supporte des charges de 4 à 25 kg et présente une fréquence de résonance de 10 à 15 Hz.



Composition
du produit



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03047	Suspente Acoustique EASYCALM	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,2	150	8250 €	3701748800378

GAMME EASYCALM

SUSPENTE ACOUSTIQUE EASYCALM CD60



La suspenste acoustique EASYCALM CD60 atténue la transmission des vibrations et micro-vibrations pour améliorer le confort acoustique. Polyvalente, elle se pose latéralement contre une poutre bois ou directement en sous-face.

Fabriquée en plastique 100 % recyclable, sa partie transparente permet de visualiser le réglage, ajustable rapidement et précisément grâce à l'embout fourni.

Deux écrous métalliques assurent le verrouillage de la position. Compatible avec les fourrures CD60, elle supporte des charges de 4 à 25 kg et présente une fréquence de résonance de 10 à 15 Hz.



Composition
du produit



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03077	Suspente Acoustique EASYCALM CD60	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	2,2	150	155,00 €	3701748800415



GAMME EASYCALM

SUSPENTE ACOUSTIQUE RT EASYCALM



INFOS PRODUITS



La suspenste acoustique RT EASYCALM combine confort acoustique et étanchéité à l'air en limitant la transmission des vibrations et micro-vibrations, intérieures comme extérieures. Montée sur tige filetée Ø 6 mm, elle se pose latéralement contre une poutre bois ou en sous-face.

Sa partie transparente permet de visualiser le réglage, ajustable avec l'embout fourni et verrouillable par deux écrous métalliques. Son système joint/contre-joint maintient la membrane pare-vapeur et contribue à la continuité de l'étanchéité à l'air.

Fabriquée en plastique 100 % recyclable et compatible F45/F47, elle supporte des charges de 4 à 25 kg, avec une fréquence de résonance de 10 à 15 Hz.



Composition
du produit



Support Acoustique



Tête Suspente



Joint + Contre Joint



Corps RT



Embout
(1 par carton)



Ecrous métalliques
de serrage

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03050	Suspente Acoustique RT EASYCALM	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	2,7	150	155,00 €	3701748800699



GAMME EASYCALM

SUSPENTE ACOUSTIQUE RT EASYCALM CD60



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Support Acoustique



Tête Suspente
CD60



Joint + Contre Joint



Corps RT



Embout
(1 par carton)



Écrous métalliques
de serrage



La suspenste acoustique RT EASYCALM CD60 combine confort acoustique et étanchéité à l'air en limitant la transmission des vibrations et micro-vibrations, intérieures comme extérieures. Montée sur tige filetée Ø 6 mm, elle se pose latéralement contre une poutre bois ou en sous-face.

Sa partie transparente permet de visualiser le réglage, ajustable avec l'embout fourni et verrouillable par deux écrous métalliques. Son système joint/contre-joint maintient la membrane pare-vapeur et contribue à la continuité de l'étanchéité à l'air.

Fabriquée en plastique 100 % recyclable et compatible avec les fourrures CD60, elle supporte des charges de 4 à 25 kg, avec une fréquence de résonance de 10 à 15 Hz.

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03051	Suspenste Acoustique RT EASYCALM CD60	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	3,0	150	169,50 €	3701748800705



GAMME EASYCALM

SUSPENTE VMC ACOUSTIQUE EASYCALM



INFOS PRODUITS

Composition
du produit

Support Acoustique




Corps VMC

Collier de serrage en
plastiqueÉcrous métalliques
de serrage

La suspente VMC acoustique EASYCALM permet de fixer des gaines VMC ou autres conduits tout en limitant la transmission des vibrations et micro-vibrations à la structure du bâtiment.

Fixable latéralement sur une charpente bois ou en sous-face, elle maintient solidement le conduit grâce au collier fourni. Deux configurations sont possibles : fixation directe pour une faible distance ou descente plus importante sur tige filetée Ø 6 mm (non fournie).

**Produit fonctionnel**
Collier de serrage fourni

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ PaLETTE	Prix public U/HT	Code EAN
03082	Suspente VMC Acoustique EASYCALM	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,7	150	80,00 €	3701748800460

GAMME EASYTOP

SUSPENTE VMC EASYTOP



INFOS PRODUITS

Composition
du produit

Support Pivot



Corps Pivot



Corps VMC

Collier de serrage
en plastique

La suspente VMC EASYTOP assure la fixation rapide et solide des gaines VMC grâce au collier de serrage plastique fourni. Elle s'installe latéralement contre la charpente ou directement en sous-face.

Deux configurations sont possibles : fixation directe pour une faible distance ou descente plus importante sur tige filetée Ø 6 mm (non fournie).

**Produit fonctionnel**
Collier de serrage fourni
Tige filetée non fournie

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ PaLETTE	Prix public U/HT	Code EAN
03081	Suspente VMC EASYTOP	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	0,7	150	75,00 €	3701748800453



GAMME EASYSPIN

SUSPENTE PIVOT EASYSPIN



INFOS PRODUITS



Composition
du produit



Support Pivot




Corps Pivot

La suspente pivot EASYSPIN permet de suspendre et régler précisément une ossature sur tige filetée Ø 6 mm, notamment pour réaliser des descentes importantes.

Son système articulé s'adapte à l'orientation du support et aux différentes configurations de chantier.

Elle se fixe contre une poutre ou une charpente bois, ou directement en sous-face. Sa partie transparente facilite le contrôle du positionnement de la tige filetée. Fabriquée en plastique recyclable, elle offre adaptabilité, simplicité de pose et durabilité.



Pivotable à 90°

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03046	Suspente Pivot EASYSPIN	Rénovation / Neuf	-	50 pcs.	230 x 230 x 160	0,9	150	61,25 €	3701748800361

GAMME EASYTOP

RALLONGE SUSPENTE EASYTOP



INFOS PRODUITS



Composition
du produit




Rallonge Suspente

La rallonge suspente EASYTOP permet de créer un vide technique supplémentaire entre l'isolant et la plaque de plâtre. Ce plénum facilite le passage et l'organisation des gaines et des câbles électriques. Disponible en deux longueurs, 100 et 150 mm, elle s'adapte aux besoins du chantier. Compatible avec les fourrures F45/F47.



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03032	Rallonge Suspente 100 mm EASYTOP	Rénovation / Neuf	0 - 100	50 pcs.	230 x 230 x 160	2,1	150	64,90 €	3760324606094
03039	Rallonge Suspente 150 mm EASYTOP	Rénovation / Neuf	0 - 150	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,5	150	41,75 €	3760324607220

03.



ACCESSOIRES POUR SOUBASSEMENTS

GAMME EASYFLOW







GAMME EASYFLOW

SUSPENTE CANALISATION EASYFLOW



La Suspente Canalisation EASYFLOW permet de fixer durablement les canalisations sous plancher, notamment en vide sanitaire, afin de maintenir les réseaux hors sol.

Facile à installer et sans outillage spécifique, elle est équipée d'un collier de serrage en métal compatible avec des canalisations jusqu'à 150 mm de diamètre. Sa conception renforcée offre une charge de rupture de 40 kg. D'une longueur de 340 mm, elle peut atteindre 730 mm en superposant deux suspentes.



INFOS PRODUITS



Produit fonctionnel
Colliers de serrage
métalliques fournis

Composition
du produit

Tige Canalisation



Tête + Clé
Canalisation

Collier de serrage
en métal

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Longueur (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ PaLETTE	Prix public U/HT	Code EAN
03083	Suspente Canalisation EASYFLOW	Neuf	min : 340 max : 730	8 pcs.	560 x 135 x 60	1,2	220	58,75 €	3701748800477



SIMPLE RÉGLAGE
DE LA PENTE
D'ÉCOULEMENT



ATTACHE EN ACIER
INOXYDABLE POUR UNE
RESISTANCE ACCRUE
DANS LE TEMPS



MISE EN SITUATION PRODUIT

MATÉRIAU
COMPOSITE
RENFORCÉ
POUR UNE
EXCELLENTE
SOLIDITÉ

SYSTÈME DE
RÉGLAGE ET
CLIPSAGE
RAPIDE



ASSEMBLAGE



ROTATION



VERROUILLAGE



SYSTÈME RÉGLABLE POUR
S'ADAPTER AUX GRANDES
HAUTEURS



MATÉRIAU COMPOSITE
RENFORCÉ POUR UNE
RESISTANCE À LONG TERME

04.



ACCESSOIRES POUR ÉTANCHÉITÉ

GAMME EASYVAP

GAMME EASYGRID

GAMME EASYTAPE

GAMME EASYFORT

GAMME EASYMUTE





GAMME EASYVAP

MEMBRANE PARE-VAPEUR EASYVAP



La Membrane Pare-Vapeur EASYVAP contribue à l'étanchéité à l'air avec fonction pare-vapeur et présente une valeur Sd fixe supérieure à 18 m. Elle offre une bonne résistance à la diffusion de vapeur d'eau.

INFOS PRODUITS



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03035	Membrane EASYVAP 40 m x 15 m	Rénovation / Neuf	1 pcs.	100 x 1500 x 100	8,0	48	114,90 €	3760324606162

GAMME EASYVAP

ADHÉSIF MEMBRANE PARE-VAPEUR SIMPLE FACE EASYVAP

INFOS PRODUITS



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03036	Adhésif Simple-face EASYVAP (40 m x 60 mm)	Rénovation / Neuf	10 pcs.	320 x 160 x 315	9,5	24	339,00 €	3760324606179

GAMME EASYVAP

ADHÉSIF MEMBRANE PARE-VAPEUR DOUBLE FACE EASYVAP

INFOS PRODUITS



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03037	Adhésif Double-face EASYVAP (40 m x 38 mm)	Rénovation / Neuf	16 pcs.	320 x 160 x 315	9,5	24	398,00 €	3760324606186



GAMME EASYGRID

BANDE GRILLAGÉE EN FIBRE DE VERRE EASYGRID

INFOS PRODUITS



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Rouleaux / Palette	Carton / Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03042	Bande grillagée en fibre de verre EASYGRID	Rénovation / Neuf	10 pcs.	40 x 22 x 27	5,5	12	420	18,50 €	3760324607183

GAMME EASYTAPE

BANDE À JOINT EASYTAPE

INFOS PRODUITS



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Rouleaux / Palette	Carton / Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03043	Bande à joint EASYTAPE	Rénovation / Neuf	10 pcs.	41 x 21 x 29,5	4,4	10	490	8,45 €	3760324607190

GAMME EASYFORT

BANDE ARMÉE EASYFORT

INFOS PRODUITS



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Rouleaux / Palette	Carton / Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03044	Bande armée EASYFORT	Rénovation / Neuf	10 pcs.	43 x 22 x 27	6,9	10	380	14,95 €	3760324607206

GAMME EASYMUTE

MOUSSE ACOUSTIQUE ÉTANCHE ADHÉSIVE EASYMUTE

INFOS PRODUITS



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Rouleaux / Palette	Carton / Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03045	Mousse acoustique étanche adhésive EASYMUTE	Rénovation / Neuf	28 pcs.	74 x 74 x 32	10,4	21	240	14,50 €	3760324607213

05.



LES INDISPENSABLES

GAMME BIOCUT





LES
INDISPENSABLES

ZIFORT

GAMME BIOCUT

KIT BIOCUT PRO

ADAPTÉ AUX PROFESSIONNELLS



INFOS PRODUITS



Le KIT BIOCUT PRO facilite la pose des isolants biosourcés courants : laine de bois, chanvre, lin, ainsi que les isolants rigides, semi-rigides ou en rouleaux.

Exclusivement compatible avec les appuis intermédiaires et suspentes ZIFORT, il associe une plaque de protection à des embouts réutilisables pour traverser l'isolant facilement, sans effort, sans préperçage ni foret, tout en sécurisant la pose.

Conditionné dans une mallette plastique, le KIT BIOCUT PRO comprend une plaque de protection, des embouts réutilisables, une lame de rechange et des gants de protection.



Composition du produit

- Embout de perforation en métal EASYTOP
- Embout de perforation en métal EASYFIX
- Lame de rechange
- Plaque de protection
- Gant en maille

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille de la mallette L x l x h (cm)	Poids (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03093	Kit BIOCUT PRO	Rénovation / Neuf	1 pc.	250 x 205 x 44	0,9	120	222,00 €	3701748800651

GAMME BIOCUT

BIOCUT START

ADAPTÉ À UN USAGE PONCTUEL



INFOS PRODUITS



La BIOCUT START est conçue pour les besoins ponctuels de pose d'isolants biosourcés : laine de bois, chanvre, lin, ainsi que les isolants rigides, semi-rigides ou en rouleaux.

Exclusivement compatible avec les appuis intermédiaires et suspentes ZIFORT, elle associe une plaque de protection et des embouts plastiques pour traverser l'isolant facilement et en toute sécurité, sans préperçage ni foret.

Économique et adaptée à une utilisation occasionnelle, la BIOCUT START est conditionnée en carton et comprend les embouts plastiques, la plaque de protection et les gants de protection.



Composition du produit

- Embout de perforation en plastique EASYTOP
- Embout de perforation en plastique EASYFIX
- Plaque de protection
- Gant en maille

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03097	BIOCUT START	Rénovation / Neuf	1 pc.	295 x 195 x 35	0,9	120	96,00 €	3701748800712



GAMME BIO CUT

LAME DE RECHANGE

POUR LA BIO CUT

Réf	Désignation	Prix public U/HT	Code EAN
03098	Lame de rechange	30,00 €	3701748800729



Composition
du produit



Lame

PERFORATION NETTE
TRAVERSE LA LAINE EN
UN SEUL GESTE

LAINE BIOSOURCÉE
PRÉSERVE LES FIBRES
DE L'ISOLANT



SPÉCIAL ISOLANTS
BIOSOURCÉS



RÉUTILISABLE
SUR CHANTIER



COMPATIBLE AVEC
LES
SYSTÈMES ZIFORT

06.



NOS RESSOURCES

OUTILS D'AIDE À LA VENTE

NOTRE FORCE DE VENTE PAR RÉGION

INFORMATIONS & TUTOS

CGV

NOTES





STOP-RAYON



15 x 15 cm

TOTEM




CHEVALET DE COMPTOIR



Format A4



PRÉSENTOIRS



80 cm

60 cm

67 cm



60 cm

Capacité totale de stockage :

- > 8 boîtes pour les appuis, connecteurs, pastilles RT, rallonges et suspentes fermettes
- > 4 boîtes pour les suspentes EASYTOP simples et réglables



140 cm

Profondeur : 40 cm

Pour toute demande spécifique en PLV, notre équipe est à votre écoute.




NOTRE FORCE
DE VENTE
PAR RÉGION

ZIFORT

UNE ÉQUIPE PROCHE DE CHEZ VOUS !

Nos commerciaux sont répartis dans toute la France pour vous accompagner au plus près de vos besoins.



UN PROJET ? UN BESOIN ?

Contactez le commercial de votre région.
Notre équipe vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets.

Siège social
04 74 75 07 58
info@zifort.fr

UNE PRÉSENCE NUMÉRIQUE ACTIVE ET ENGAGÉE

Retrouvez-nous sur notre site web et sur nos réseaux sociaux : Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube !

Nous partageons régulièrement des tutoriels, démonstrations de produits, conseils pratiques et toutes nos nouveautés pour vous accompagner au quotidien.

Suivez notre actualité, découvrez les coulisses de ZIFORT et échangez directement avec nous.

Rejoignez-nous : notre communauté, c'est aussi la vôtre.



Toutes les infos sur notre site
www.zifort.fr




Contenus Instagram

Photos & vidéos immersives au cœur de l'entreprise.



Vidéo YouTube
Apprenez, installez, maîtrisez.



zifort



Retrouvez-nous sur tous nos réseaux.



Article 1 – Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à l'ensemble des relations commerciales avec l'acheteur, y compris à l'exportation. Toute commande implique l'application sans réserve des conditions générales de vente ci-dessous, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, etc., tels que nous aurions émis et qui n'ont qu'une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de notre part, prévaloir sur les présentes conditions.

Article 2 – Prix

Les factures sont établies au tarif et aux conditions en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande. ZIFORT se réserve le droit de réviser ses prix en fonction de la fluctuation des prix des matières premières ou autres répercussions économiques et sociales. Les prix sont toujours indiqués hors taxes. Toute commande sera facturée au tarif en vigueur au jour de la livraison.

Article 3 – Commande

Toute commande d'un client doit être formulée par écrit. Le client doit s'assurer que la commande comporte tous les renseignements nécessaires à sa bonne exécution. ZIFORT enregistre la commande et se réserve le droit de corriger toute erreur qui pourrait survenir lors de l'enregistrement de commande et n'encourt aucune responsabilité de ce fait. Les commandes constituent des contrats d'achat successifs, formés dans les conditions de validité définies dans les présentes conditions générales.

Article 4 – Délais

Les délais de livraison indiqués par ZIFORT seront respectés dans la mesure du possible. Ces délais sont donnés à titre indicatif et leur non-respect ne saurait, en aucun cas, donner lieu à une résiliation, à des refus des produits ni à des dommages-intérêts ou à des pénalités de retard. Le retard dans les livraisons ne peut pour quelque motif que ce soit, donner lieu à une indemnité ou à une annulation. De même notre responsabilité est dérogée de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison en cas de force majeure ou d'événements tels que guerre, accident, bris de machines, gelées, « lock out », grève, réquisition, incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports, ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour nous-mêmes ou nos fournisseurs...

Article 5 – Expéditions

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, et ZIFORT n'est en aucun cas responsable des dommages survenant en cours de transport. L'acheteur est tenu d'annoncer par écrit à ZIFORT, tous les manquements ou avaries, et ceci dans un délai de 48 heures suivant la réception des marchandises. Cette déclaration devra être accompagnée d'un rapport circonstancié du transporteur. En outre, en cas de manquements ou d'avaries, aucune réclamation ne sera admise si toutes les réserves d'usage et modalités prévues par la loi, n'ont pas été prises en considération auprès du transporteur. C'est-à-dire :

- prises de réserves précises et motivées sur le bordereau de livraison du transporteur,
- confirmation des réserves aux transporteurs par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le refus de satisfaire à cette demande donnera à ZIFORT le droit d'annuler tout ou une partie de la commande.

- Nos envois vers la France métropolitaine sont effectués par transporteur et donnent lieu à facturation de frais de port selon un barème établi par ZIFORT.

Article 6 – Reprise des marchandises

L'annulation d'une commande ou le retour de marchandises ne peut être obtenu qu'avec notre consentement écrit. Les marchandises retournées après accord

devront être en parfait état et dans leur emballage d'origine.

La reprise éventuelle se fera aux conditions suivantes :

- minoration de 10% si le retour survient 1 mois après la date d'achat.
- minoration de 20% si le retour survient 3 mois après la date d'achat.
- minoration de 50% si le retour survient 12 mois après la date d'achat.

Article 7 – Réserve de propriété

Les marchandises restent l'entière propriété de ZIFORT jusqu'au complet paiement de leurs prix, intérêts, pénalités, frais annexes éventuels et taxes.

Cependant les risques sur les marchandises sont transférés à l'acheteur dès leur sortie des bâtiments de la société ZIFORT.

En aucun cas, l'acheteur n'a le droit d'aliéner les marchandises à un tiers avant leur paiement, ZIFORT est en droit de reprendre, aux frais de l'acheteur, les produits. La vente sera résolue de plein droit.

L'acheteur supportera la charge des risques en cas de perte ou de destruction, dès la livraison des marchandises. Il supportera également les charges d'assurance. En cas d'avaries survenues en cours de transport, il incombe au destinataire d'exercer tout recours contre les transporteurs.

Article 8 – Conditions de paiement

Nos factures sont payables au siège de notre société, sans que nos traites ou autres moyens de paiement n'opèrent ni novation, ni dérogation. Elles sont réputées payables au comptant sauf dérogation écrite de notre part. Si c'est le cas, le client pourra déduire 0,5 % par mois entier de paiement anticipé.

Toute diminution de prix pour escompte réduit proportionnellement votre droit à la déduction de la TVA facturée sans autre avis de notre part.

En cas de paiement par traites, celles-ci devront nous être retournées acceptées dans les cinq jours de leur émission : à défaut le paiement deviendra exigible au comptant.

Le défaut de paiement d'un seul effet ou d'une seule facture à son échéance entraîne la déchéance du terme et rend immédiatement exigibles toutes nos créances même celles à échoir. Des intérêts seront alors calculés et perçus automatiquement en dehors de nos conditions de règlement et ceci par mois de retard à un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal sans préjudice de dommages - intérêts, auxquels s'ajoutent le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.

Article 9 – Protection des marques

La dénomination de ZIFORT, les logos et les marques lui appartenant bénéficient d'une protection nationale ou internationale.

Leur usage sans autorisation sera considéré comme abusif et fera l'objet de poursuites judiciaires.

Article 10 – Garantie

Les réclamations y compris pour défauts de qualité, de conformité ou de quantité seront réputées recevables si celles-ci parviennent au siège de ZIFORT dans les huit jours suivant la réception de la marchandise.

Faute de réclamation écrite la marchandise livrée est réputée de bonne qualité et quantité et conforme aux besoins de l'acheteur.

Tout retour du matériel doit faire l'objet d'un accord écrit entre le client et ZIFORT. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du client.

En cas de réclamation dûment constatée par ZIFORT, celui-ci s'engage à procéder, à son choix, soit à la remise en état ou au remplacement gratuit d'une partie ou de la totalité de la marchandise, à l'exclusion de toute indemnité.

Article 11 – Compétence – Contestations

Seul le droit français est applicable pour l'ensemble des litiges découlant de l'interprétation ou de l'exécution des présentes.

Tous les litiges s'élevant entre les parties relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, quel que soit le mode de paiement et même en cas de pluralité de défendeurs et d'appels de garantie. Le client accepte cette attribution de juridiction sans aucune restriction ni réserve.

[illegible]



Fabricant Français de Fixation pour le Bâtiment



1 Route de Condamine
Saint-Martin-du-Frêne, 01430



04 74 75 07 58



info@zifort.fr



www.zifort.fr