ZIFORT

Fabricant Français de Fixation pour le Bâtiment



PRODUITS DE FIXATION POUR LE BÂTIMENT

AVANT PROPOS

Découvrez l'univers ZIFORT, où innovation, savoir-faire et expertise française se mettent au service des professionnels du bâtiment.

Fabricant français, ZIFORT conçoit et développe une gamme complète de solutions et d'accessoires pensés pour faciliter le travail sur chantier et répondre aux exigences de la construction neuve comme de la rénovation.

Chaque produit est développé avec une même ambition : proposer des solutions fiables, performantes et simples à mettre en œuvre. De la conception à la fabrication, nous accordons une attention particulière à la fonctionnalité, à la durabilité et aux besoins réels des professionnels.

Fabriqués à Saint-Martin-du-Frêne, dans l'Ain, nos produits témoignent d'un savoir-faire local et d'une volonté constante d'innover pour accompagner l'évolution des métiers du bâtiment.

Au-delà de nos produits, ZIFORT s'engage aux côtés de ses clients avec proximité, réactivité et professionnalisme. Parce que la satisfaction de nos partenaires est au cœur de notre démarche, nous mettons chaque jour notre expertise au service de solutions toujours plus adaptées au terrain.



SOMMAIRE

À PROPOS DE NOUS 5

ZIFORT S'ENGAGE 7

ACCESSOIRES POUR MURS 9


ACCESSOIRES POUR PLAFONDS 15

ACCESSOIRES POUR SOUBASSEMENTS 27

ACCESSOIRES POUR ÉTANCHÉITÉ 31

NOS INDISPENSABLES 35

NOS RESSOURCES 39



À PROPOS
DE NOUS

Appartenant au Groupe AMD, fort de 38 ans d'expérience dans l'industrie, ZIFORT est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions pour le bâtiment.

Implantée à Saint-Martin-du-Frêne, dans l'Ain, au cœur de la Plastics Vallée, ZIFORT s'appuie sur un outil de production performant comprenant notamment un parc de 18 presses à injecter électriques.

Entreprise familiale, ZIFORT cultive depuis ses débuts des valeurs fortes : intégrité, loyauté, respect et proximité. Des principes qui façonnent notre manière de travailler et les relations que nous entretenons avec nos clients et partenaires.

Nous sommes fiers de concevoir et fabriquer nos produits en France. Cette production locale nous permet de maîtriser chaque étape du processus, de garantir une qualité constante et de contribuer au dynamisme de notre territoire. Fabriquée principalement à partir de matières composites, la quasi-totalité de notre gamme est recyclable.

Notre maîtrise de la fabrication en interne, associée à une volonté constante d'innover, nous permet de développer des solutions fiables, précises et adaptées aux réalités du terrain.

De la conception à la production, jusqu'à la livraison, nos équipes mettent leur savoir-faire au service des professionnels du bâtiment. Grâce à une organisation logistique maîtrisée, nous assurons également réactivité et rapidité dans le traitement des commandes.

11 000 m²
d'espace de fabrication / stockage sur 50 000 m² de terrain

18
Presses Électriques

R&D
Pôle R&D Intégré

ISO 9001
Certification



ZIFORT

S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

NOS ENGAGEMENTS CONCRETS :

- Des produits fabriqués en France.
- Un parc de machines de production 100 % électriques.
- Un approvisionnement en matière plastique par silo, pour réduire notre empreinte carbone.
- Un site de production et de logistique équipé d'un éclairage LED.
- Un projet d'installation de panneaux photovoltaïques 500 kWc est en cours.
- La chaleur produite par les groupes frigorifiques et les compresseurs est récupérée pour contribuer au chauffage des ateliers.
- Une flotte de véhicules électriques avec bornes de recharge dédiées.

RE 2020 : ZIFORT À LA HAUTEUR DES NOUVELLES EXIGENCES

La RE2020 est la réglementation énergétique et environnementale de la construction neuve. Elle poursuit trois objectifs majeurs : la sobriété énergétique et la décarbonation de l'énergie, la diminution de l'impact carbone et le confort en période de forte chaleur. Elle a remplacé la RT2012.

En tant que fabricant français d'accessoires de fixation pour le bâtiment, ZIFORT développe des solutions conçues pour contribuer à la performance des ouvrages. Selon les produits et les configurations de pose, certaines solutions participent à la continuité de l'étanchéité à l'air et à la réduction des ponts thermiques.

100 %
–
PRODUITS FABRIQUÉS EN FRANCE

100 %
–
MACHINES DE PRODUCTION ÉLECTRIQUES

500 kwc
–
PUISSANCE DU FUTUR PARC PHOTOVOLTAÏQUE


01.

ACCESSOIRES POUR MURS

GAMME EASYFIX

GAMME MULTICONNECT





GAMME EASYFIX

APPUI INTERMÉDIAIRE EASYFIX

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

L'Appui Intermédiaire EASYFIX assure la fixation des isolants et des fourrures métalliques. Fabriqué en matière composite, il contribue à réduire les ponts thermiques et s'installe facilement sans outil. Ajustable et modulable, il s'adapte aux irrégularités du support et est compatible avec les fourrures F45 et F47.



Composition du produit



Tête Appui + Clé



Corps Appui

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Tapée de menuiserie	Ep. isolant (mm)	Cond.	Poids du carton (kg)	Taille du carton L x l x h (mm)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03019	Appui Intermédiaire 15-45 EASYFIX	Rénovation / Neuf	50 - 90	15 - 60	50 pcs.	2,1	300 x 255 x 160	120	80,30 €	3760324604526
03020	Appui Intermédiaire 75-160 EASYFIX	Rénovation / Neuf	≤ 205	75 - 160	40 pcs.	2,4	300 x 255 x 160	120	71,52 €	3760324604533
03021	Appui Intermédiaire 75 EASYFIX	Neuf	95 - 110	60 - 85	50 pcs.	2,1	300 x 255 x 160	120	82,90 €	3760324604540
03022	Appui Intermédiaire 100 EASYFIX	Neuf	115 - 130	85 - 100	50 pcs.	2,2	300 x 255 x 160	120	84,00 €	3760324604557
03023	Appui Intermédiaire 120 EASYFIX	Neuf	140 - 155	100 - 120	50 pcs.	2,3	300 x 255 x 160	120	85,50 €	3760324604564
03024	Appui Intermédiaire 140 EASYFIX	Neuf	170 - 180	120 - 140	50 pcs.	2,5	300 x 255 x 160	120	90,70 €	3760324604571
03025	Appui Intermédiaire 200 EASYFIX	Neuf	170 - 230	140 - 200	40 pcs.	2,5	300 x 255 x 160	120	73,60 €	3760324604588

GAMME EASYFIX

APPUI INTERMÉDIAIRE EASYFIX CD60

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

L'appui intermédiaire EASYFIX CD60 est spécialement conçu pour la fixation des fourrures CD60. Fabriqué en matériau composite renforcé, il contribue à éviter les ponts thermiques tout en offrant une excellente robustesse.
Ajustable et modulable, il s'installe rapidement et sans outil. Particulièrement adapté aux bâtiments de grande hauteur, tels que les gymnases, il résiste efficacement aux contraintes mécaniques et aux risques de chocs.



Composition du produit



Tête Appui + Clé CD60



Corps Appui



Support CD60

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Tapée de menuiserie	Ep. isolant (mm)	Cond.	Poids du carton (kg)	Taille du carton L x l x h (mm)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03065	Appui Intermédiaire 140 EASYFIX CD60	Rénovation / Neuf	170 - 180	120 - 140	30 pcs.	2,6	300 x 218 x 156	120	67,50 €	3701748800538
03066	Appui Intermédiaire 200 EASYFIX CD60	Rénovation / Neuf	170 - 230	140 - 200	30 pcs.	3,0	300 x 218 x 156	120	70,00 €	3701748800545



GAMME EASYFIX

APPUI INTERMÉDIAIRE PSE EASYFIX

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

L'appui intermédiaire PSE EASYFIX est conçu pour l'isolation thermique par l'intérieur avec blocs PSE. Sa conception à rupture de pont thermique contribue à préserver les performances de l'isolation.

Compatible avec les fourrures F45/F47, il crée un vide technique de 50 mm entre le PSE et la plaque de plâtre. Disponible en trois longueurs de chevilles selon la référence choisie, il s'adapte aux différentes configurations de pose et assure une fixation rapide et fiable de l'ossature.



Composition du produit



Tête Appui + Clé



Tige Appui



Support PSE

Cheville

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03090	Appui Intermédiaire PSE EASYFIX 75	Rénovation / Neuf	40 - 70	25 pcs.	300 x 218 x 156	2,7	120	73,88 €	3701748800613
03091	Appui Intermédiaire PSE EASYFIX 140	Rénovation / Neuf	70 - 140	25 pcs.	300 x 218 x 156	3,1	120	108,13 €	3701748800620
03092	Appui Intermédiaire PSE EASYFIX 240	Rénovation / Neuf	140 - 240	25 pcs.	300 x 218 x 156	3,5	120	140,27 €	3701748800637

GAMME EASYFIX

APPUI INTERMÉDIAIRE PSE EASYFIX CD60

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

L'appui intermédiaire PSE EASYFIX CD60 est conçu pour l'isolation thermique par l'intérieur avec blocs PSE. Sa conception à rupture de pont thermique contribue à préserver les performances de l'isolation.

Compatible avec les fourrures CD60, il crée un vide technique de 50 mm entre le PSE et la plaque de plâtre. Disponible en trois longueurs de chevilles selon la référence choisie, il s'adapte aux différentes configurations de pose et assure une fixation rapide et fiable de l'ossature.



Composition du produit



Tête Appui + Clé CD60



Tige Appui



Support PSE

Cheville

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03094	Appui Intermédiaire PSE 75 EASYFIX CD60	Rénovation / Neuf	40 - 70	25 pcs.	300 x 218 x 156	3,0	120	86,00 €	3701748800668
03095	Appui Intermédiaire PSE 140 EASYFIX CD60	Rénovation / Neuf	70 - 140	25 pcs.	300 x 218 x 156	3,3	120	125,53 €	3701748800675
03096	Appui Intermédiaire PSE 240 EASYFIX CD60	Rénovation / Neuf	140 - 240	25 pcs.	300 x 218 x 156	3,7	120	160,75 €	3701748800682



ACCESSOIRES
POUR MURS



ZIFORT

GAMME EASYFIX

RALLONGE APPUI INTERMÉDIAIRE EASYFIX

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

La Rallonge Appui Intermédiaire EASYFIX offre la possibilité d'ajouter un espace supplémentaire entre l'isolant et la fourrure métallique.
Elle se fixe facilement sur les appuis existants, permettant ainsi de créer un vide plus important.
Particulièrement adaptée à la rénovation des bâtiments anciens, elle existe en versions 100 mm et 150 mm.



Composition du produit



Rallonge Appui

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03040	Rallonge Appui Intermédiaire 100 EASYFIX	Rénovation / Neuf	0 - 100	50 pcs.	230 x 230 x 160	2,0	150	64,90 €	3760324607176
03041	Rallonge Appui Intermédiaire 150 EASYFIX	Rénovation / Neuf	0 - 150	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,5	150	40,38 €	3760324607237

GAMME EASYFIX

PASTILLE RT EASYFIX

POUR APPUI INTERMÉDIAIRE

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

La Pastille RT EASYFIX garantit l'étanchéité à l'air entre l'appui intermédiaire EASYFIX et la membrane pare-vapeur EASYVAP grâce à une forte adhérence.



Composition du produit



Joint RT



Contre Joint RT

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03026	Pastille RT EASYFIX	Rénovation / Neuf	-	50 pcs.	230 x 230 x 160	0,9	150	35,90 €	3760324606155

GAMME MULTICONNECT

CONNECTEUR MULTICONNECT

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

Le Connecteur MULTICONNECT permet d'assembler les fourrures métalliques dans les combles comme dans les murs. Polyvalent, il relie jusqu'à trois fourrures dans un même axe ou permet un assemblage perpendiculaire de deux fourrures grâce à son pliage à 90°. Compatible avec les fourrures F45 et F47.



Composition du produit



Connecteur MultiConnect

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03033	Connecteur MultiConnect	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,4	150	48,15 €	3760324606087

GAMME EASYFIX

PINCE EASYFIX

POUR APPUI INTERMÉDIAIRE

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

Compatible avec la gamme d'appuis intermédiaires EASYFIX, la Pince EASYFIX permet de couper l'excédent de tige dépassant de la clé de fixation. Elle assure une coupe nette et précise tout en réduisant l'effort nécessaire lors de la découpe.



Composition du produit



Pince

Réf	Désignation	poids (kg)	Prix public U/HT	Code EAN
03038	Pince EASYFIX	0,3	14,90 €	3760324606063

02.

ACCESSOIRES POUR PLAFONDS

GAMME EASYTOP

GAMME EASYCLEAR

GAMME EASYCALM

GAMME EASYSPIN





GAMME EASYTOP

SUSPENTE SIMPLE EASYTOP

PRODUIT INPI BREVETÉ

INFOS PRODUITS

La suspente Simple EASYTOP facilite la pose et le maintien de l'isolant sur la charpente. L'isolant est embroché directement sur la suspente, puis maintenu à l'épaisseur souhaitée grâce au contre-joint.

Simple et efficace, elle assure un maintien fiable de l'isolant et est compatible avec les fourrures F45 et F47.



Composition du produit


Tête Suspente


Corps Suspente


Joint + Contre Joint

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03028	Suspente Simple 12-16 EASYTOP	Rénovation / Neuf	120 - 160	50 pcs.	380 x 255 x 160	4,1	99	93,40 €	3760324606131
03029	Suspente Simple 16-20 EASYTOP	Rénovation / Neuf	160 - 200	50 pcs.	380 x 255 x 160	4,3	99	95,40 €	3760324606124
03030	Suspente Simple 20-24 EASYTOP	Rénovation / Neuf	200 - 240	50 pcs.	380 x 255 x 160	4,6	99	96,40 €	3760324606117
03031	Suspente Simple 24-28 EASYTOP	Rénovation / Neuf	240 - 280	50 pcs.	380 x 255 x 160	4,9	99	98,40 €	3760324606100

GAMME EASYTOP

SUSPENTE SIMPLE EASYTOP CD60

PRODUIT INPI BREVETÉ

INFOS PRODUITS

La Suspente Simple EASYTOP CD60 facilite la pose et le maintien de l'isolant sur la charpente. L'isolant est embroché directement sur la suspente, puis maintenu à l'épaisseur souhaitée grâce au contre-joint.

Simple et efficace, elle assure un maintien fiable de l'isolant et est compatible avec les fourrures CD60.



Composition du produit


Tête Suspente CD60


Corps Suspente


Joint + Contre Joint

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03085	Suspente Simple 12-16 EASYTOP CD60	Rénovation / Neuf	120 - 160	40 pcs.	380 x 255 x 160	3,9	99	71,25 €	3701748800569
03086	Suspente Simple 16-20 EASYTOP CD60	Rénovation / Neuf	160 - 200	40 pcs.	380 x 255 x 160	4,2	99	74,25 €	3701748800576
03087	Suspente Simple 20-24 EASYTOP CD60	Rénovation / Neuf	200 - 240	40 pcs.	380 x 255 x 160	4,4	99	76,25 €	3701748800583
03088	Suspente Simple 24-28 EASYTOP CD60	Rénovation / Neuf	240 - 280	30 pcs.	380 x 255 x 160	3,6	99	79,25 €	3701748800590



GAMME EASYTOP

SUSPENTE RÉGLABLE EASYTOP

PRODUIT INPI BREVETÉ

INFOS PRODUITS

La Suspente Réglable EASYTOP offre une solution pratique pour l'installation d'une couche d'isolation variable, se fixant directement sur la charpente pour une mise en place rapide et efficace.

Son nouveau système de crantage fin de 5 mm permet un réglage plus précis, particulièrement appréciable lorsque les combles présentent des hauteurs irrégulières. Compatible avec les fourrures F45 et F47.



Composition du produit


Tête Suspente

Tige Suspente Réglable


Joint + Contre Joint


Corps Suspente Réglable

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03027	Suspente Réglable EASYTOP	Rénovation / Neuf	200 - 300	40 pcs.	380 x 255 x 300	5,3	99	93,75 €	3760324606148

GAMME EASYTOP

SUSPENTE RÉGLABLE EASYTOP CD60

PRODUIT INPI BREVETÉ

INFOS PRODUITS


La Suspente Réglable EASYTOP CD60 offre une solution pratique pour l'installation d'une couche d'isolation variable, se fixant directement sur la charpente pour une mise en place rapide et efficace.

Son nouveau système de crantage fin de 5 mm permet un réglage plus précis, particulièrement appréciable lorsque les combles présentent des hauteurs irrégulières. Compatible avec les fourrures CD60.



Composition du produit


Tête Suspente CD60


Tige Suspente Réglable


Joint + Contre Joint


Corps Suspente Réglable

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03084	Suspente Réglable EASYTOP CD60	Rénovation / Neuf	200 - 300	30 pcs.	380 x 255 x 300	4,3	99	91,25 €	3701748800552



GAMME EASYTOP

SUSPENTE FERMETTE EASYTOP

PRODUIT BREVETE INPI

INFOS PRODUITS

La Suspente Fermette EASYTOP est conçue pour l'isolation des combles et facilite la fixation de la membrane. Son réglage permet de créer un vide d'isolation ajustable de 30 à 80 mm.

Compatible avec les fourrures F45 et F47, elle est conditionnée en boîte de 50 pièces avec 50 vis et un embout long pour une installation complète.



Composition du produit



Tête + Clé



Corps Fermette

Vis



Embout
(1 par carton)

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03034	Suspente Fermette EASYTOP	Rénovation / Neuf	30 - 80	50 pcs.	230 x 230 x 160	2,0	150	72,90 €	3760324606070

GAMME EASYTOP

SUSPENTE FERMETTE EASYTOP CD60

PRODUIT BREVETE INPI

INFOS PRODUITS

La Suspente Fermette EASYTOP CD60 est conçue pour l'isolation des combles et facilite la fixation de la membrane. Son réglage permet de créer un vide d'isolation ajustable de 30 à 80 mm.

Compatible avec les fourrures CD60, elle est conditionnée en boîte de 25 pièces avec 25 vis et un embout long pour une installation complète.



Composition du produit



Tête + Clé
CD60



Corps Fermette

Vis



Embout
(1 par carton)

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03089	Suspente Fermette EASYTOP CD60	Rénovation / Neuf	30 - 80	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,5	150	71,25 €	3701748800606



GAMME EASYCLEAR

SUSPENTE CAVALIER EASYCLEAR

PRODUIT BREVETE INPI

INFOS PRODUITS

La Suspente Cavalier EASYCLEAR permet de réaliser rapidement des plafonds suspendus à l'aide d'une tige filetée de diamètre 6 mm. Son système permet d'ajuster précisément la hauteur du plafond.
L'embout fourni se fixe directement sur une visseuse pour un réglage simple et rapide. Grâce à son corps transparent, le niveau de réglage reste visible pendant la pose, facilitant ainsi le contrôle de l'installation. Compatible avec les fourrures F45 et F47.



Composition du produit



Suspente Cavalier



Embout
(1 par carton)

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03048	Suspente Cavalier EASYCLEAR	Rénovation / Neuf	-	50 pcs.	230 x 230 x 160	1,7	150	80,00 €	3701748800385

GAMME EASYCLEAR

SUSPENTE CAVALIER EASYCLEAR CD60

PRODUIT BREVETE INPI

INFOS PRODUITS

La suspente cavalier EASYCLEAR CD60 permet de réaliser rapidement des plafonds suspendus à l'aide d'une tige filetée de diamètre 6 mm. Son système permet d'ajuster précisément la hauteur du plafond.
L'embout fourni se fixe directement sur une visseuse, rendant le réglage particulièrement simple et rapide. Grâce à son corps transparent, le niveau de réglage reste visible pendant la pose et facilite ainsi le contrôle de l'installation.
Compatible avec les fourrures CD60, la suspente cavalier EASYCLEAR CD60 assure un maintien stable de la fourrure et un réglage précis.



Composition du produit



Suspente Cavalier
CD60



Embout
(1 par carton)

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03076	Suspente Cavalier EASYCLEAR CD60	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,0	150	87,50 €	3701748800408



GAMME EASYCLEAR

SUSPENTE CAVALIER RT EASYCLEAR

PRODUIT BREVETÉ inpi

INFOS PRODUITS

La suspente cavalier RT EASYCLEAR permet la réalisation rapide et précise de plafonds suspendus sur tige filetée Ø 6 mm. Son corps transparent facilite le contrôle du réglage pendant la pose.

Conçue pour recevoir une membrane pare-vapeur, son système joint/contre-joint contribue à assurer la continuité de l'étanchéité à l'air. Compatible avec les fourrures F45/F47, elle garantit un maintien stable et un alignement précis.



Composition du produit



Tête Suspente



Joint + Contre Joint



Corps RT



Embout
(1 par carton)

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03049	Suspente Cavalier RT EASYCLEAR	Rénovation / Neuf	-	50 pcs.	230 x 230 x 160	2,7	150	102,50 €	3701748800392

GAMME EASYCLEAR

SUSPENTE CAVALIER RT EASYCLEAR CD60

PRODUIT BREVETÉ inpi

INFOS PRODUITS

La Suspente Cavalier RT EASYCLEAR CD60 permet de réaliser rapidement des plafonds suspendus à l'aide d'une tige filetée de diamètre 6 mm. Son corps transparent facilite le contrôle du réglage pendant la pose.

Conçue pour recevoir une membrane pare-vapeur, son système joint/contre-joint contribue à assurer la continuité de l'étanchéité à l'air. Compatible avec les fourrures CD60, elle garantit un maintien stable et un alignement précis.



Composition du produit



Tête Suspente CD60



Joint + Contre Joint

Corps RT



Embout
(1 par carton)

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03078	Suspente Cavalier RT EASYCLEAR CD60	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,8	150	132,50 €	3701748800422



GAMME EASYCALM

SUSPENTE ACOUSTIQUE EASYCALM

PRODUIT BREVETÉ inpi

INFOS PRODUITS

La suspente acoustique EASYCALM atténue la transmission des vibrations et micro-vibrations pour améliorer le confort acoustique. Polyvalente, elle se pose latéralement contre une poutre bois ou directement en sous-face.

Fabriquée en plastique 100 % recyclable, sa partie transparente permet de visualiser le réglage, ajustable rapidement et précisément grâce à l'embout fourni.

Deux écrous métalliques assurent le verrouillage de la position. Compatible avec les fourrures F45/F47, elle supporte des charges de 4 à 25 kg et présente une fréquence de résonance de 10 à 15 Hz.



Composition du produit



Support Acoustique



Suspente Cavalier



Embout
(1 par carton)



Écrous métalliques de serrage x 2

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03047	Suspente Acoustique EASYCALM	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,2	150	82,50 €	3701748800378

GAMME EASYCALM

SUSPENTE ACOUSTIQUE EASYCALM CD60

PRODUIT BREVETÉ inpi

INFOS PRODUITS

La suspente acoustique EASYCALM CD60 atténue la transmission des vibrations et micro-vibrations pour améliorer le confort acoustique. Polyvalente, elle se pose latéralement contre une poutre bois ou directement en sous-face.

Fabriquée en plastique 100 % recyclable, sa partie transparente permet de visualiser le réglage, ajustable rapidement et précisément grâce à l'embout fourni.

Deux écrous métalliques assurent le verrouillage de la position. Compatible avec les fourrures CD60, elle supporte des charges de 4 à 25 kg et présente une fréquence de résonance de 10 à 15 Hz.



Composition du produit



Support Acoustique



Suspente Cavalier



Embout
(1 par carton)



Ecrous métalliques de serrage x 2

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03077	Suspente Acoustique EASYCALM CD60	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	2,2	150	155,00 €	3701748800415



GAMME EASYCALM

SUSPENTE ACOUSTIQUE RT EASYCALM

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

La suspente acoustique RT EASYCALM combine confort acoustique et étanchéité à l'air en limitant la transmission des vibrations et micro-vibrations, intérieures comme extérieures. Montée sur tige filetée Ø 6 mm, elle se pose latéralement contre une poutre bois ou en sous-face.

Sa partie transparente permet de visualiser le réglage, ajustable avec l'embout fourni et verrouillable par deux écrous métalliques. Son système joint/contre-joint maintient la membrane pare-vapeur et contribue à la continuité de l'étanchéité à l'air.

Fabriquée en plastique 100 % recyclable et compatible F45/F47, elle supporte des charges de 4 à 25 kg, avec une fréquence de résonance de 10 à 15 Hz.



Composition du produit



Support Acoustique



Tête Suspente



Joint + Contre Joint



Corps RT



Embout
(1 par carton)



Ecrous métalliques de serrage

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03050	Suspente Acoustique RT EASYCALM	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	2,7	150	155,00 €	3701748800699



GAMME EASYCALM

SUSPENTE ACOUSTIQUE RT EASYCALM CD60

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

La suspente acoustique RT EASYCALM CD60 combine confort acoustique et étanchéité à l'air en limitant la transmission des vibrations et micro-vibrations, intérieures comme extérieures. Montée sur tige filetée Ø 6 mm, elle se pose latéralement contre une poutre bois ou en sous-face.

Sa partie transparente permet de visualiser le réglage, ajustable avec l'embout fourni et verrouillable par deux écrous métalliques. Son système joint/contre-joint maintient la membrane pare-vapeur et contribue à la continuité de l'étanchéité à l'air.

Fabriquée en plastique 100 % recyclable et compatible avec les fourrures CD60, elle supporte des charges de 4 à 25 kg, avec une fréquence de résonance de 10 à 15 Hz.



Composition du produit



Support Acoustique



Tête Suspente CD60



Joint + Contre Joint



Corps RT



Embout
(1 par carton)



Écrous métalliques de serrage

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03051	Suspente Acoustique RT EASYCALM CD60	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	3,0	150	169,50 €	3701748800705



GAMME EASYCALM


SUSPENTE VMC ACOUSTIQUE EASYCALM

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

La suspente VMC acoustique EASYCALM permet de fixer des gaines VMC ou autres conduits tout en limitant la transmission des vibrations et micro-vibrations à la structure du bâtiment.

Fixable latéralement sur une charpente bois ou en sous-face, elle maintient solidement le conduit grâce au collier fourni. Deux configurations sont possibles : fixation directe pour une faible distance ou descente plus importante sur tige filetée Ø 6 mm (non fournie).



Produit fonctionnel
Collier de serrage fourni

Composition du produit



Support Acoustique



Corps VMC



Collier de serrage en plastique



Écrous métalliques de serrage

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03082	Suspente VMC Acoustique EASYCALM	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,7	150	80,00 €	3701748800460

GAMME EASYTOP

SUSPENTE VMC EASYTOP

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS


La suspente VMC EASYTOP assure la fixation rapide et solide des gaines VMC grâce au collier de serrage plastique fourni. Elle s'installe latéralement contre la charpente ou directement en sous-face.

Deux configurations sont possibles : fixation directe pour une faible distance ou descente plus importante sur tige filetée Ø 6 mm (non fournie).





Produit fonctionnel
Collier de serrage fourni
Tige filetée non fournie



Composition du produit



Support Pivot

Corps Pivot



Corps VMC



Collier de serrage en plastique

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03081	Suspente VMC EASYTOP	Rénovation / Neuf	-	25 pcs.	230 x 230 x 160	0,7	150	75,00 €	3701748800453



GAMME EASYSPIN

SUSPENTE PIVOT EASYSPIN

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

La suspente pivot EASYSPIN permet de suspendre et régler précisément une ossature sur tige filetée Ø 6 mm, notamment pour réaliser des descentes importantes.

Son système articulé s'adapte à l'orientation du support et aux différentes configurations de chantier.

Elle se fixe contre une poutre ou une charpente bois, ou directement en sous-face. Sa partie transparente facilite le contrôle du positionnement de la tige filetée. Fabriquée en plastique recyclable, elle offre adaptabilité, simplicité de pose et durabilité.





Pivotable à 90°

Composition du produit



Support Pivot

Corps Pivot

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03046	Suspente Pivot EASYSPIN	Rénovation / Neuf	-	50 pcs.	230 x 230 x 160	0,9	150	61,25 €	3701748800361

GAMME EASYTOP

RALLONGE SUSPENTE EASYTOP

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

La rallonge suspente EASYTOP permet de créer un vide technique supplémentaire entre l'isolant et la plaque de plâtre. Ce plénum facilite le passage et l'organisation des gaines et des câbles électriques. Disponible en deux longueurs, 100 et 150 mm, elle s'adapte aux besoins du chantier.
Compatible avec les fourrures F45/F47.



Composition du produit



Rallonge Suspente

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Ep. isolant (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03032	Rallonge Suspente 100 mm EASYTOP	Rénovation / Neuf	0 - 100	50 pcs.	230 x 230 x 160	2,1	150	64,90 €	3760324606094
03039	Rallonge Suspente 150 mm EASYTOP	Rénovation / Neuf	0 - 150	25 pcs.	230 x 230 x 160	1,5	150	41,75 €	3760324607220

03.

ACCESSOIRES POUR SOUBASSEMENTS

GAMME EASYFLOW





GAMME EASYFLOW

SUSPENTE CANALISATION EASYFLOW

PRODUIT BREVETÉ INPI

INFOS PRODUITS

La Suspente Canalisation EASYFLOW permet de fixer durablement les canalisations sous plancher, notamment en vide sanitaire, afin de maintenir les réseaux hors sol.

Facile à installer et sans outillage spécifique, elle est équipée d'un collier de serrage en métal compatible avec des canalisations jusqu'à 150 mm de diamètre. Sa conception renforcée offre une charge de rupture de 40 kg. D'une longueur de 340 mm, elle peut atteindre 730 mm en superposant deux suspentes.





Produit fonctionnel
Colliers de serrage métalliques fournis

Composition du produit

Tige Canalisation




Tête + Clé Canalisation

Collier de serrage en métal

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Longueur (mm)	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03083	Suspente Canalisation EASYFLOW	Neuf	min : 340 max : 730	8 pcs.	560 x 135 x 60	1,2	220	58,75 €	3701748800477





MISE EN SITUATION PRODUIT

MATÉRIAU COMPOSITE RENFORCÉ POUR UNE EXCELLENTE SOLIDITÉ

SYSTÈME DE RÉGLAGE ET CLIPSAGE RAPIDE



ASSEMBLAGE



ROTATION



VERROUILLAGE

SIMPLE RÉGLAGE DE LA PENTE D'ÉCOULEMENT

ATTACHE EN ACIER INOXYDABLE POUR UNE RESISTANCE ACCRUE DANS LE TEMPS

SYSTÈME RÉGLABLE POUR S'ADAPTER AUX GRANDES HAUTEURS

MATÉRIAU COMPOSITE RENFORCÉ POUR UNE RESISTANCE À LONG TERME

04.

ACCESSOIRES POUR ÉTANCHÉITÉ

- GAMME EASYVAP
- GAMME EASYGRID
- GAMME EASYTAPE
- GAMME EASYFORT
- GAMME EASYMUTE





GAMME EASYVAP

MEMBRANE PARE-VAPEUR EASYVAP

INFOS PRODUITS

La Membrane Pare-Vapeur EASYVAP contribue à l'étanchéité à l'air avec fonction pare-vapeur et présente une valeur Sd fixe supérieure à 18 m. Elle offre une bonne résistance à la diffusion de vapeur d'eau.



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03035	Membrane EASYVAP 40 m x 1,5 m	Rénovation / Neuf	1 pcs.	100 x 1500 x 100	8,0	48	114,90 €	3760324606162

GAMME EASYVAP

ADHÉSIF MEMBRANE PARE-VAPEUR SIMPLE FACE EASYVAP

INFOS PRODUITS



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03036	Adhésif Simple-face EASYVAP (40 m x 60 mm)	Rénovation / Neuf	10 pcs.	320 x 160 x 315	9,5	24	339,00 €	3760324606179

GAMME EASYVAP

ADHÉSIF MEMBRANE PARE-VAPEUR DOUBLE FACE EASYVAP

INFOS PRODUITS



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03037	Adhésif Double-face EASYVAP (40 m x 38 mm)	Rénovation / Neuf	16 pcs.	320 x 160 x 315	9,5	24	398,00 €	3760324606186



GAMME EASYGRID

BANDE GRILLAGÉE EN FIBRE DE VERRE EASYGRID

INFOS PRODUITS



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Rouleaux / Palette	Carton / Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03042	Bande grillagé en fibre de verre EASYGRID	Rénovation / Neuf	10 pcs.	40 x 22 x 27	5,5	12	420	18,50 €	3760324607183

GAMME EASYTAPE

BANDE À JOINT EASYTAPE

INFOS PRODUITS



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Rouleaux / Palette	Carton / Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03043	Bande à joint EASYTAPE	Rénovation / Neuf	10 pcs.	41 x 21 x 29,5	4,4	10	490	8,45 €	3760324607190

GAMME EASYFORT

BANDE ARMÉE EASYFORT

INFOS PRODUITS



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Rouleaux / Palette	Carton / Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03044	Bande armée EASYFORT	Rénovation / Neuf	10 pcs.	43 x 22 x 27	6,9	10	380	14,95 €	3760324607206

GAMME EASYMUTE

MOUSSE ACOUSTIQUE ÉTANCHE ADHÉSIVE EASYMUTE

INFOS PRODUITS



Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Rouleaux / Palette	Carton / Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03045	Mousse acoustique étanche adhésive EASYMUTE	Rénovation / Neuf	28 pcs.	74 x 74 x 32	10,4	21	240	14,50 €	3760324607213

05.

LES INDISPENSABLES

GAMME BIOCUT





ZIFORT



GAMME BIOCUT

KIT BIOCUT PRO

ADAPTÉ AUX PROFESSIONNELS

PRODUIT BREVETÉ inpi

INFOS PRODUITS

Le KIT BIOCUT PRO facilite la pose des isolants biosourcés courants : laine de bois, chanvre, lin, ainsi que les isolants rigides, semi-rigides ou en rouleaux.

Exclusivement compatible avec les appuis intermédiaires et suspentes ZIFORT, il associe une plaque de protection à des embouts réutilisables pour traverser l'isolant facilement, sans effort, sans préperçage ni foret, tout en sécurisant la pose.

Conditionné dans une mallette plastique, le KIT BIOCUT PRO comprend une plaque de protection, des embouts réutilisables, une lame de rechange et des gants de protection.



Composition du produit

- Embout de perforation en métal EASYTOP
- Embout de perforation en métal EASYFIX
- Lame de rechange
- Plaque de protection
- Gant en maille

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille de la mallette L x l x h (cm)	Poids (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03093	Kit BIOCUT PRO	Rénovation / Neuf	1 pc.	250 x 205 x 44	0,9	120	222,00 €	3701748800651

GAMME BIOCUT

BIOCUT START

ADAPTÉ À UN USAGE PONCTUEL

PRODUIT BREVETÉ inpi

INFOS PRODUITS

La BIOCUT START est conçue pour les besoins ponctuels de pose d'isolants biosourcés : laine de bois, chanvre, lin, ainsi que les isolants rigides, semi-rigides ou en rouleaux.

Exclusivement compatible avec les appuis intermédiaires et suspentes ZIFORT, elle associe une plaque de protection et des embouts plastiques pour traverser l'isolant facilement et en toute sécurité, sans préperçage ni foret.

Économique et adaptée à une utilisation occasionnelle, la BIOCUT START est conditionnée en carton et comprend les embouts plastiques, la plaque de protection et les gants de protection.



Composition du produit

- Embout de perforation en plastique EASYTOP
- Embout de perforation en plastique EASYFIX
- Plaque de protection
- Gant en maille

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Cond.	Taille du carton L x l x h (mm)	Poids du carton (kg)	Carton/ Palette	Prix public U/HT	Code EAN
03097	BIOCUT START	Rénovation / Neuf	1 pc.	295 x 195 x 35	0,9	120	96,00 €	3701748800712

GAMME BIOCUT

LAME DE RECHANGE

POUR LA BIOCUT

Réf	Désignation	Prix public U/HT	Code EAN
03098	Lame de rechange	30,00 €	3701748800729



Composition du produit



Lame



SPÉCIAL ISOLANTS BIOSOURCÉS

RÉUTILISABLE SUR CHANTIER

COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES ZIFORT

06.

NOS RESSOURCES

- OUTILS D'AIDE À LA VENTE
- NOTRE FORCE DE VENTE PAR RÉGION
- INFORMATIONS & TUTOS
- CGV
- NOTES





STOP-RAYON





15 x 15 cm

TOTEM




CHEVALET DE COMPTOIR




Format A4



PRÉSENTOIRS







Capacité totale de stockage :

- 8 boîtes pour les appuis, connecteurs, pastilles RT, rallonges et suspentes fermettes
- 4 boîtes pour les suspentes EASYTOP simples et réglables



Profondeur : 40 cm

Pour toute demande spécifique en PLV, notre équipe est à votre écoute.



UNE ÉQUIPE PROCHE DE CHEZ VOUS !

Nos commerciaux sont répartis dans toute la France pour vous accompagner au plus près de vos besoins.



UN PROJET ? UN BESOIN ?

Contactez le commercial de votre région.
Notre équipe vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets.

Siège social
04 74 75 07 58
info@zifort.fr



UNE PRÉSENCE NUMÉRIQUE ACTIVE ET ENGAGÉE

Retrouvez-nous sur notre site web et sur nos réseaux sociaux : Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube !

Nous partageons régulièrement des tutoriels, démonstrations de produits, conseils pratiques et toutes nos nouveautés pour vous accompagner au quotidien.
Suivez notre actualité, découvrez les coulisses de ZIFORT et échangez directement avec nous.
Rejoignez-nous : notre communauté, c'est aussi la vôtre.

Toutes les infos sur notre site
www.zifort.fr



Contenus Instagram
Photos & vidéos immersives au cœur de l'entreprise.



zifort.fr

Vidéo YouTube
Apprenez, installez, maîtrisez.



zifort

Retrouvez-nous sur tous nos réseaux.



Article 1 – Champ d'application et documents contractuels
Les présentes conditions générales de vente, ci-après les « CGV », régissent les ventes de produits réalisées par la société ZIFORT auprès d'acheteurs agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, en France et à l'exportation. Elles sont communiquées à l'acheteur avant la conclusion de la vente. Toute commande passée sur la base des présentes CGV, après leur communication et leur acceptation, est soumise à leurs dispositions.
Les conditions particulières convenues par écrit entre ZIFORT et l'acheteur prévalent sur les présentes CGV en cas de contradiction. Les accords commerciaux et contrats en cours sont appliqués conformément à leurs stipulations. Les catalogues, prospectus et autres documents commerciaux ont une valeur indicative, sauf lorsque leurs éléments sont expressément intégrés à l'offre ou à l'accord conclu entre les parties. Les caractéristiques des produits convenues lors de la vente demeurent contractuelles. Les présentes CGV s'appliquent sous réserve des dispositions impératives et des conventions internationales applicables.

Article 2 – Prix et écocontribution
2.1. Détermination des prix
Les prix sont exprimés hors taxes. Le prix applicable à une commande est celui communiqué à l'acheteur et convenu lors de son acceptation par ZIFORT, sous réserve des conditions particulières écrites. Les éventuels frais de transport et autres frais accessoires sont précisés avant la conclusion de la vente. ZIFORT peut faire évoluer ses tarifs, notamment en fonction du coût des matières premières, de l'énergie, du transport ou d'autres facteurs économiques. Les nouveaux tarifs sont communiqués préalablement à leur application, dans le respect des préavis et engagements contractuels applicables. Une évolution tarifaire ne modifie pas le prix d'une commande déjà acceptée, sauf application d'une clause de révision préalablement convenue ou accord écrit entre les parties.
2.2. Répercussion de l'écocontribution REP PMCB
Pour les produits et opérations concernés par la responsabilité élargie du producteur applicable aux produits et matériaux de construction du bâtiment, dite « REP PMCB », ZIFORT répercute à l'acheteur la contribution supportée pour la gestion des déchets, intégralement et sans réfaction. Cette répercussion est organisée conformément au contrat d'adhésion de ZIFORT à son éco-organisme et à l'article R.543-290-3 du Code de l'environnement.
Le montant est déterminé pour chaque référence et unité de vente selon le barème applicable et les caractéristiques du produit. Il est porté à la connaissance de l'acheteur avant la conclusion de la vente, notamment au moyen du tarif, d'une annexe tarifaire ou du devis. L'écocontribution s'ajoute au prix commercial du produit après application des réductions de prix. Elle est comprise dans le prix unitaire net HT final facturé. Son montant total est rappelé à titre informatif sur la facture, sous la mention : « Dont écocontribution REP PMCB HT ». Cette présentation suit l'avis CEPC n° 24-2
2.3. Réductions de prix et TVA
L'écocontribution est exclue de l'assiette des remises, rabais, ristournes, bonifications de fin d'année et escomptes. Ces réductions sont calculées sur les montants éligibles hors écocontribution. Cette disposition s'applique dans le respect des accords particuliers en cours ; leur modification intervient selon les modalités contractuelles prévues ou par accord entre les parties.
L'écocontribution constitue un élément du prix et suit le régime de TVA applicable au produit concerné.
Référence : Guide Valobat de répercussion de l'écocontribution.
2.4. Évolution des barèmes et exportation
Toute évolution du montant répercuté est communiquée à l'acheteur avant son application aux nouvelles commandes, dans le respect des engagements contractuels. Les commandes déjà acceptées restent soumises aux modalités de révision prévues à l'article 2.1. Pour les ventes à l'exportation, le traitement de l'écocontribution est déterminé selon le champ territorial de la filière, la destination effective des produits et les justificatifs requis.
2.5. Identification REP
Éco-organisme REP PMCB : VALOBAT
Identifiant unique REP PMCB de ZIFORT : FR548895_04QIDE
Cet identifiant est mentionné conformément à l'article R.541-173 du Code de l'environnement.

Article 3 — Commandes
Toute commande doit être formulée par écrit et comporter les informations nécessaires à son exécution, notamment les références, les quantités, les unités de vente, les coordonnées de facturation et de livraison ainsi que les conditions commerciales convenues.
La commande devient ferme après acceptation écrite de ZIFORT. Si la confirmation proposée par ZIFORT comporte une modification du prix, des quantités ou d'un autre élément de la commande, cette modification doit être acceptée par l'acheteur.
Toute erreur matérielle constatée lors de l'enregistrement est signalée dans les meilleurs délais. Sa correction ne peut modifier un élément contractuel sans l'accord de l'acheteur. Toute demande de modification ou d'annulation d'une commande acceptée nécessite l'accord écrit de ZIFORT, sous réserve des droits prévus par la loi ou par un accord particulier.
Chaque commande constitue une vente distincte, sauf stipulation contraire d'un contrat-cadre.

Article 4 — Délais de livraison et force majeure
Les délais de livraison sont indiqués à titre prévisionnel, sauf engagement exprès de ZIFORT sur un délai ferme. En cas de retard prévisible, ZIFORT informe l'acheteur et lui communique, dans la mesure du possible, une nouvelle estimation de livraison. Le dépassement d'un délai indicatif n'entraîne pas automatiquement l'application de pénalités ou l'annulation de la commande, sans préjudice des recours légalement ouverts à l'acheteur et des engagements particuliers convenus.
Lorsqu'un événement répond aux conditions de la force majeure définies à l'article 1218 du Code civil, la partie empêchée informe l'autre partie dans les meilleurs délais. Les conséquences d'un empêchement temporaire ou définitif sont déterminées conformément à cet article. Un incident de production, une grève ou une difficulté de transport ne constitue pas, à lui seul, un cas de force majeure.

Article 5 — Expédition, transfert des risques et réception
Sauf condition particulière ou Incoterm expressément convenu, les risques de perte ou de détérioration sont transférés à l'acheteur lors de la remise des marchandises au transporteur ou, en cas d'enlèvement, à l'acheteur ou à son représentant. Cette répartition des risques ne dégage pas ZIFORT de sa responsabilité pour un manquement qui lui serait imputable. Les frais de transport et les éventuelles conditions de franco sont ceux communiqués et convenus avant la conclusion de la vente. À réception, l'acheteur vérifie l'état des marchandises, le nombre de colis et la conformité apparente de la livraison.
En cas d'avarie ou de perte partielle, il doit :
• Formuler des réserves précises et motivées sur le document de livraison.
• Accomplir les formalités nécessaires auprès du transporteur pour préserver ses recours.
• Informer ZIFORT par écrit dans les 48 heures et transmettre les éléments disponibles : photographies, document de transport, références et quantités concernées. Pour les transports soumis à l'article L.133-3 du Code de commerce, la protestation motivée doit être adressée au transporteur par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire dans les trois jours suivant la réception, hors jours fériés. L'information adressée à ZIFORT ne remplace pas les démarches à effectuer auprès du transporteur. Pour les transports internationaux, les formalités et délais prévus par les règles applicables au transportnconcerné doivent être respectés.



Article 6 — Retours commerciaux et reprise des marchandises
Les retours commerciaux de marchandises conformes sont soumis à l'accord écrit préalable de ZIFORT. Cet accord précise les références, les quantités, les modalités de retour et les conditions financières de la reprise.
Les marchandises doivent être retournées en parfait état, dans leur emballage d'origine et dans des conditions permettant leur remise en vente. Sauf accord contraire, les frais et risques du retour commercial sont à la charge de l'acheteur. Pour les retours acceptés, les décotes suivantes sont appliquées au prix net HT initial des produits, hors écocontribution :

Délai écoulé depuis la date d'achat	Décote
Moins d'un mois	Conditions précisées dans l'accord de reprise
À partir d'un mois et avant trois mois	10 %
À partir de trois mois et avant douze mois	20 %
À partir de douze mois	50 %

Les décotes ne sont pas cumulatives. Leur mention ne crée aucun droit automatique au retour. Les éventuelles régularisations de l'écocontribution sont identifiées séparément sur l'avoir et réalisées conformément aux règles de la filière concernée. La décote commerciale ne s'applique pas à cette contribution.
Les retours liés à une non-conformité ou à un défaut relevant de la responsabilité de ZIFORT sont traités conformément à l'article 10 et ne sont pas soumis aux décotes commerciales ci-dessus.

Article 7 — Réserve de propriété
ZIFORT conserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral du prix facturé, taxes et accessoires compris. La remise d'un effet de commerce ou d'un autre titre de paiement ne vaut pas paiement tant que les sommes n'ont pas été effectivement encaissées. Le transfert des risques intervient selon les modalités prévues à l'article 5, indépendamment du transfert de propriété. L'acheteur assure les marchandises à compter de ce transfert des risques et prend les mesures nécessaires à leur conservation.
Tant que les marchandises n'ont pas été intégralement réglées, l'acheteur doit permettre leur identification et ne peut les donner en gage ou les affecter en garantie au profit d'un tiers. Les acheteurs distributeurs sont autorisés à revendre les marchandises dans le cadre normal de leur activité. Les droits de ZIFORT sur les marchandises ou les créances issues de leur revente s'exercent dans les conditions prévues par la loi. En cas de défaut de paiement, ZIFORT peut demander la restitution ou exercer son droit de revendication sur les marchandises concernées, dans le respect des procédures applicables.

Article 8 — Conditions de paiement
Les factures sont payables au comptant, sauf délai de paiement expressément convenu par écrit, dans les limites légales applicables. La date d'échéance figure sur la facture. Les paiements sont effectués selon les modalités communiquées par ZIFORT. Ils sont considérés comme réalisés lors de l'encaissement effectif des sommes dues. Lorsqu'un délai de paiement a été accordé, l'acheteur bénéficie d'un escompte de 0,5 % par mois entier de paiement anticipé par rapport à l'échéance convenue, sauf conditions particulières contraires. Cet escompte est calculé sur la base HT éligible, à l'exclusion de l'écocontribution.
La TVA est ajustée en conséquence. L'acheteur procède à la rectification correspondante de son droit à déduction. En cas de paiement par traite, celle-ci doit être retournée acceptée dans les cinq jours de son émission. À défaut, ZIFORT peut demander un règlement au comptant, sous réserve des conditions particulières convenues. Tout retard de paiement entraîne, de plein droit et sans rappel préalable :
• Des pénalités calculées sur le montant TTC impayé, à un taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal applicable, au prorata du nombre de jours de retard, à compter du lendemain de l'échéance et jusqu'au règlement effectif.
• Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture payée en retard.
• Une indemnisation complémentaire, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés dépassent ce montant. Ces dispositions s'appliquent dans les conditions prévues par l'article L.441-10 du Code de commerce et les dispositions réglementaires correspondantes. Sous réserve des dispositions impératives, un défaut de paiement peut entraîner, après notification écrite, l'exigibilité anticipée des autres créances de ZIFORT ainsi que la suspension des commandes restant à exécuter, dans les conditions légales applicables.

Article 9 — Marques et propriété intellectuelle
La dénomination ZIFORT, ses marques, logos et autres éléments protégés demeurent la propriété de leur titulaires respectifs. La vente des produits n'emporte aucun transfert de droits de propriété intellectuelle au profit de l'acheteur. Toute reproduction ou utilisation de ces éléments nécessite l'autorisation préalable de ZIFORT, sous réserve des usages autorisés par la loi, notamment pour identifier et commercialiser loyalement des produits authentiques.Toute utilisation portant atteinte aux droits de ZIFORT peut donner lieu à une demande de cessation et à l'exercice des recours appropriés.

Article 10 — Réclamations, conformité et garanties
Les réclamations relatives à des défauts apparents, à des erreurs de référence ou de quantité, ou à une non-conformité décelable lors d'un contrôle normal à réception doivent être adressées par écrit à ZIFORT dans les huit jours suivant la réception. La réclamation précise la facture ou la livraison concernée, les références, les quantités et la nature de l'anomalie, accompagnées des justificatifs disponibles. Ce délai concerne les anomalies apparentes. Il ne supprime ni ne limite les droits de l'acheteur au titre des vices cachés, des défauts non apparents ou des garanties impératives applicables. L'action en garantie des vices cachés relève notamment de l'article 1648 du Code civil.
L'acheteur conserve les produits concernés et permet leur examen. Les modalités d'un éventuel retour sont organisées par écrit avec ZIFORT, sans préjudice des recours légaux de l'acheteur. Lorsqu'un défaut ou une non-conformité imputable à ZIFORT est établi, ZIFORT propose, selon la situation, la réparation, le remplacement ou l'établissement d'un avoir, dans le respect des droits applicables à l'acheteur. Les frais de retour préalablement autorisés et nécessaires au traitement de cette réclamation sont pris en charge par ZIFORT.
Les produits doivent être stockés, utilisés et mis en œuvre conformément à leur destination, aux prescriptions techniques applicables et aux règles de l'art. ZIFORT ne répond pas des dommages résultant d'une utilisation inadaptée, d'un stockage défectueux ou d'une mise en œuvre incorrecte lorsque ces causes lui sont étrangères. Les obligations et responsabilités impératives prévues par la loi demeurent applicables.

Article 11 — Droit applicable et règlement des litiges
Les ventes et les présentes CGV sont régies par le droit français, sous réserve des dispositions impératives et des conventions internationales applicables.

Dans les relations entre parties ayant contracté en qualité de commerçant, et lorsque les règles de compétence applicables l'autorisent, tout litige relatif à la formation, à l'interprétation ou à l'exécution des ventes relève de la compétence du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, y compris en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

Cette clause s'applique dans les conditions de l'article 48 du Code de procédure civile et, le cas échéant, des règles internationales applicables. Dans les autres situations, les règles légales de compétence s'appliquent.



ZIFORT

ZIFORT

Fabricant Français de Fixation pour le Bâtiment



1 Route de Condamine
Saint-Martin-du-Frêne, 01430

04 74 75 07 58

info@zifort.fr

www.zifort.fr